


C A V E A V I N

Le Chai

L'ART DE CULTIVER
L'ESPRIT D'EXCELLENCE



GAMME
STUDIO

Le Chai



Pouvant contenir jusqu'à 7 bouteilles, cette intégrable studio est spécialement étudiée pour offrir des solutions de rangement compact en conformité avec l'habitat de petites et moyennes surfaces.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Encastrable
- Porte réversible avec entourage Inox
- Poignée Inox
- Verre traité anti-UV
- 6 Clayettes fils
- 4 Pieds réglables sur 2 cm de hauteur

- Gestion électronique de température avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED

- Mise en température
- 7 Bouteilles
- +5°C - + 18°C


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 19 L
- Poids Brut / Net : 22 kg / 19 kg
- Classe climatique : N (+16°C à +32°C)
- Consommation électrique : 135 kWh/an
- Niveau sonore : 42 dB(A)
- No Frost
- Système anti-vibration



Emballé (HxLxP) : 890 x 175 x 510 mm
Déballé (HxLxP) : 865 x 145 x 471 mm

*chargement maximum



Dimensions en mm



Le Chai

EAN : 3260449038072

LB160

INOX

16*



CAVE DE SERVICE ET DE
CONSERVATION - 2 ZONES



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Encastrable
- Porte avec entourage Inox
- Poignée Inox
- Verre traité anti-UV
- 4 Clayettes Bois avec plinthes Inox + 1 demi
- 4 Pieds
- Clayettes coulissantes

- Gestion électronique des températures avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED

- Mise en température
- 16 Bouteilles
- +5°C - + 22°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 55 L
- Poids Brut / Net : 29 kg / 27 kg
- Classe climatique : ST (+16°C à +38°C)
- Classe énergétique : A
- Consommation électrique : 139 kWh/an
- Niveau sonore : 39 dB(A)

- No Frost
- Système anti-vibration



Emballé (HxLxP) : 865 x 326 x 628 mm
Déballé (HxLxP) : 820 x 295 x 570 mm

*chargement maximum

EAN : 3260449041614

Le Chai

LBN160

16*



CAVE DE SERVICE ET DE
CONSERVATION - 2 ZONES



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Encastrable
- Porte noire
- Poignée Inox
- Verre traité anti-UV
- 4 Clayettes Bois avec plinthes Inox + 1 demi
- 4 Pieds
- Clayettes coulissantes

- Gestion électronique des températures avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED

- Mise en température
- 16 Bouteilles
- +5°C - + 22°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 55 L
- Poids Brut / Net : 29 kg / 27 kg
- Classe climatique : ST (+16°C à +38°C)
- Classe énergétique : A
- Consommation électrique : 139 kWh/an
- Niveau sonore : 39 dB(A)
- No Frost
- Système anti-vibration



Emballé (HxLxP) : 865 x 326 x 628 mm
Déballé (HxLxP) : 820 x 295 x 570 mm

*chargement maximum

EAN : 3260449041621

Le Chai



Plinthe couleur inox en option

Petite et discrète, la cave studio 18 bouteilles s'adapte en toute facilité aux cuisines nécessitant une fonctionnalité d'accès optimale.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Encastrable
- Porte réversible avec entourage Inox
- Poignée Inox
- Verre traité anti-UV
- 5 Clayettes Bois avec plinthes Inox + 1 demi
- 4 Pieds réglables sur 3 cm de hauteur
- Clayettes coulissantes

- Gestion électronique des températures avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED

- Mise en température
- 18 Bouteilles
- +5°C - + 18°C


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 60 L
- Poids Brut / Net : 32 kg / 28 kg
- Classe climatique : N (+16°C à +32°C)
- Consommation électrique : 138 kWh/an
- Niveau sonore : 43 dB(A)
- No Frost
- Système anti-vibration



Emballé (HxLxP) : 860 x 340 x 630 mm
Déballé (HxLxP) : 820 x 295 x 571 mm

*chargement maximum





GAMME
SOUS PLAN

Le Chai

LSB380

INOX

38* CAVE DE SERVICE ET DE
CONSERVATION - 2 ZONES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Encastrable
- Porte avec entourage Inox
- Poignée Inox
- Verre traité anti-UV
- 10 Clayettes Bois avec plinthes Inox + 2 demis
- 4 Pieds

- Gestion électronique des températures avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED

- Mise en température
- 38 Bouteilles (19 de chaque côté)
- +5°C - +18°C (de chaque côté)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 119 L
- Poids Brut / Net : 50 kg / 54 kg
- Classe climatique : N (+16°C à +32°C)
- Consommation électrique : 144 kWh/an
- Niveau sonore : 43 dB(A)
- No Frost
- Système anti-vibration



Emballé (HxLxP) : 880 x 665 x 655 mm
Déballé (HxLxP) : 820 x 595 x 573 mm

*chargement maximum



EAN : 3260449041584

Le Chai



Plinthe couleur inox en option



Température affichage LED



Clayette bois avec plinthe inox

D'une contenance de 48 bouteilles, épurées et sobres, les intégrables sous plan ont été pensées pour s'associer avec élégance aux dimensions standard d'encastrement utilisées par les cuisinistes.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Encastrable
- Porte réversible avec entourage Inox
- Poignée Inox
- Verre traité anti-UV
- 4 Clayettes Bois avec plinthes Inox + 1 demi
- Clayettes coulissantes sur roulettes
- 4 Pieds réglables sur 3 cm de hauteur

- Gestion électronique des températures avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED

- Mise en température
- 48 Bouteilles
- +5°C - + 18°C


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 146 L
- Poids Brut / Net : 48 kg / 44 kg
- Classe climatique : N (+16°C à +32°C)
- Consommation électrique : 145 kWh/an
- Niveau sonore : 44 dB(A)
- No Frost
- Système anti-vibration



Emballé (HxLxP) : 870 x 655 x 665 mm
Déballé (HxLxP) : 820 x 595 x 572 mm

*chargement maximum





Plinthe couleur inox en option



LBN 440 NOIRE



Les caves 2 zones offrent la possibilité de stocker plusieurs types de vin dans une même cave tout en préservant les caractéristiques propres de chaque cru.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Encastrable
- Porte réversible
- Poignée Inox
- Verre traité anti-UV
- 4 Clayettes Bois avec plinthes Inox + 1 demi
- Clayettes coulissantes sur roulettes
- 4 Pieds réglables sur 3 cm de hauteur

- Gestion électronique des températures avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED

ZONE SUPÉRIEURE

- Mise en temp.
- 16 Bouteilles
- +5°C - +10°C

ZONE INFÉRIEURE

- Conservation
- 28 Bouteilles
- +10°C - +18°C


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 134 L
- Poids Brut / Net : 52 kg / 48 kg
- Classe climatique : N (+16°C à +32°C)
- Consommation électrique : 198 kWh/an
- Niveau sonore : 45 dB(A)
- No Frost
- Système anti-vibration



Emballé (HxLxP) : 870 x 655 x 665 mm
Déballé (HxLxP) : 820 x 595 x 572 mm

*chargement maximum



GAMME
COLONNE



Le Chai



La gamme colonne optimise votre capacité de stockage dans un esprit design et chic adapté à tous les environnements. Un encadrement porte vient recouvrir totalement l'espace d'intégration pour une finition parfaite.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Intégrable
- Porte réversible
- Poignée Inox
- Verre traité anti-UV
- 3 Clayettes Bois avec plinthes Inox
- 2 Pieds réglables
- Clayettes coulissantes

- Gestion électronique des températures avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED

- Mise en température
- 24 Bouteilles
- +5°C - + 18°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 54 L
- Poids Brut / Net : 31 kg / 27 kg
- Classe climatique : N (+16°C à +32°C)
- Consommation électrique : 139 kWh/an
- Niveau sonore : 43 dB(A)
- No Frost
- Système anti-vibration



Emballé (HxLxP) : 640 x 640 x 510 mm
Déballé (HxLxP) : 590 x 558 x 455 mm

*chargement maximum



LMN 245 NOIRE



LB360

INOX

36*



CAVE DE SERVICE ET DE
CONSERVATION - 2 ZONES



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Encastrable
- Porte avec entourage Inox
- Poignée Inox
- Verre traité anti-UV
- 3 Clayettes Bois avec plinthes Inox
- 4 Pieds
- Clayettes coulissantes

- Gestion électronique des températures avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED

- Mise en température
- 36 Bouteilles
- +5°C - + 22°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 83 L
- Poids Brut / Net : 36 kg /32 kg
- Classe climatique : ST (+16°C à +38°C)
- Classe énergétique : A
- Consommation électrique : 140 kWh/an
- Niveau sonore : 39 dB(A)

- No Frost
- Système anti-vibration



Emballé (HxLxP) : 650 x 650 x 650 mm
Déballé (HxLxP) : 595 x 590 x 563 mm

*chargement maximum

EAN : 3260449041638

Le Chai

LBN360

36*



CAVE DE SERVICE ET DE
CONSERVATION - 2 ZONES



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Encastrable
- Porte noire
- Poignée Inox
- Verre traité anti-UV
- 3 Clayettes Bois avec plinthes Inox
- 4 Pieds
- Clayettes coulissantes

- Gestion électronique des températures avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED

- Mise en température
- 36 Bouteilles
- +5°C - + 22°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 83 L
- Poids Brut / Net : 36 kg / 32 kg
- Classe climatique : ST (+16°C à +38°C)
- Classe énergétique : A
- Consommation électrique : 140 kWh/an
- Niveau sonore : 39 dB(A)

- No Frost
- Système anti-vibration



Emballé (HxLxP) : 650 x 650 x 650 mm
Déballé (HxLxP) : 595 x 590 x 563 mm

*chargement maximum

EAN : 3260449041645

Le Chai



LBN 555 NOIRE

Grâce à un thermostat électronique, il est possible de régler indépendamment chaque niveau de température au degrés près.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Intégrable
- Porte réversible
- Poignée Inox
- Verre traité anti-UV
- 6 Clayettes Bois avec plinthes Inox
- Clayettes coulissantes
- 0 Pieds réglables

- Gestion électronique des températures avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED

ZONE SUPÉRIEURE

- Mise en temp.
- 22 Bouteilles
- +5°C - + 10°C

ZONE INFÉRIEURE

- Conservation
- 28 Bouteilles
- +10°C - + 18°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 117 L
- Poids Brut / Net : 53 kg / 49 kg
- Classe climatique : N (+16°C à +32°C)
- Consommation électrique : 198 kWh/an
- Niveau sonore : 45 dB(A)
- No Frost
- Système anti-vibration



Emballé (HxLxP) : 950 x 640 x 640 mm
Déballé (HxLxP) : 886 x 590 x 558 mm

*chargement maximum



EAN : 3260449040853

LB555

EAN : 3260449040860

LBN555

Le Chai

LB870

INOX

87*



CAVE DE SERVICE ET DE
CONSERVATION - 2 ZONES



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Encastrable
- Porte avec entourage Inox
- Poignée Inox
- Verre traité anti-UV
- 8 Clayettes Bois avec plinthes Inox + 1 demi
- 4 Pieds
- Clayettes coulissantes

- Gestion électronique des températures avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED

- Mise en température
- 87 Bouteilles
- +5°C - + 22°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 203 L
- Poids Brut / Net : 63 kg / 57 kg
- Classe climatique : ST (+16°C à +38°C)
- Classe énergétique : A
- Consommation électrique : 155 kWh/an
- Niveau sonore : 39 dB(A)
- No Frost
- Système anti-vibration



Emballé (HxLxP) : 1295 x 650 x 650 mm
Déballé (HxLxP) : 1234 x 590 x 563 mm

*chargement maximum

EAN : 3260449041652


Le Chai

LBN870

87*



CAVE DE SERVICE ET DE
CONSERVATION - 2 ZONES



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Encastrable
- Porte noire
- Poignée Inox
- Verre traité anti-UV
- 8 Clayettes Bois avec plinthes Inox + 1 demi
- 4 Pieds
- Clayettes coulissantes

- Gestion électronique des températures avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED

- Mise en température
- 87 Bouteilles
- +5°C - + 22°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 203 L
- Poids Brut / Net : 63 kg / 57 kg
- Classe climatique : ST (+16°C à +38°C)
- Classe énergétique : A
- Consommation électrique : 155 kWh/an
- Niveau sonore : 39 dB(A)
- No Frost
- Système anti-vibration



Emballé (HxLxP) : 1295 x 650 x 650 mm
Déballé (HxLxP) : 1234 x 590 x 563mm

*chargement maximum

EAN : 3260449041659

Le Chai


LT890

INOX

89*



CAVE DE SERVICE ET DE
CONSERVATION - 3 ZONES



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Encastrable
- Porte avec entourage Inox
- Poignée Inox
- Verre traité anti-UV
- 8 Clayettes Bois avec plinthes Inox + 2 de présentation
- 4 Pieds

- Gestion électronique des températures avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED

- Mise en température
- 89 Bouteilles
- +5°C - + 10°C, zone 1
- +5°C - + 18°C, zone 2
- +10°C - + 18°C, zone 3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 246 L
- Poids Brut / Net : 118 kg / 106 kg
- Classe climatique : N (+16°C à +32°C)
- Classe énergétique : D
- Consommation électrique : 317 kWh/an
- Niveau sonore : 45 dB(A)

- No Frost



Emballé (HxLxP) : 2005 x 655 x 660 mm
Déballé (HxLxP) : 1788 x 595 x 557 mm

*chargement maximum

EAN : 3260449041522

Le Chai

GAMME

POSE LIBRE

OU ENCHASSABLE

Le Chai





De grande capacité, à usage privé ou commercial, les caves en pose libre peuvent aisément être installées dans l'espace de votre choix en fonction des envies et des contraintes.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Enchassable ou pose libre
- Porte réversible avec entourage Inox
- Poignée Inox
- Serrure
- Verre traité anti-UV
- 10 Clayettes Bois avec plinthes Inox + 1 demi
- Clayettes coulissantes sur roulettes
- 4 Pieds réglables sur 8 cm de hauteur

- Gestion électronique des températures avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED

- Mise en température
- 121 Bouteilles
- +5°C - + 18°C


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 321 L
- Poids Brut / Net : 98 kg / 86 kg
- Classe climatique : N (+16°C à +32°C)
- Consommation électrique : 250 kWh/an
- Niveau sonore : 45 dB(A)
- No Frost
- Système anti-vibration



Emballé (HxLxP) : 1445 x 650 x 750 mm
Déballé (HxLxP) : 1392 x 595 x 680 mm

*chargement maximum



LM 1220

INOX

122* 

CAVE DE SERVICE - 1 ZONE



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Pose libre
- Porte avec entourage Inox
- Poignée Inox
- Verre traité anti-UV
- 5 Clayettes Bois avec plinthes Inox
- 4 Pieds réglables sur 8 cm de hauteur
- Clayettes coulissantes

- Gestion électronique des températures avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED

- Mise en température
- 122 Bouteilles
- +5°C - + 18°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 321 L
- Poids Brut / Net : 91 kg / 81 kg
- Classe climatique : N (+16°C à +32°C)
- Consommation électrique : 160 kWh/an
- Niveau sonore : 40 dB(A)
- No Frost
- Système anti-vibration



Emballé (HxLxP) : 1575 x 675 x 780 mm
Déballé (HxLxP) : 1430 x 630 x 716 mm

*chargement maximum



EAN : 3260449041591

Le Chai

LM 1640

INOX

164* 

CAVE DE SERVICE - 1 ZONE



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Pose libre
- Porte avec entourage Inox
- Poignée Inox
- Verre traité anti-UV
- 7 Clayettes Bois avec plinthes Inox
- 4 Pieds réglables sur 8 cm de hauteur
- Clayettes coulissantes

- Gestion électronique des températures avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED

- Mise en température
- 164 Bouteilles
- +5°C - + 20°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 428 L
- Poids Brut / Net : 106 kg / 94 kg
- Classe climatique : N (+16°C à +32°C)
- Consommation électrique : 169 kWh/an
- Niveau sonore : 40 dB(A)
- No Frost
- Système anti-vibration



Emballé (HxLxP) : 1941 x 675 x 780 mm
Déballé (HxLxP) : 1797 x 630 x 716 mm

*chargement maximum



EAN : 3260449041607

Le Chai



Avec une capacité de 165 bouteilles, destinée aux fins dégustateurs comme aux professionnels, cette cave vous permet de disposer en permanence d'une sélection de vin aux arômes préservés.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Enchassable ou pose libre
- Porte réversible avec entourage Inox
- Poignée Inox
- Serrure
- Verre traité anti-UV
- 14 Clayettes Bois avec plinthes Inox + 1 demi
- Clayettes coulissantes sur roulettes
- 4 Pieds réglables sur 8 cm de hauteur

- Gestion électronique des températures avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED

- Mise en température
- 165 Bouteilles
- +5°C - + 18°C


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 426 L
- Poids Brut / Net : 118 kg / 105 kg
- Classe climatique : N (+16°C à +32°C)
- Consommation électrique : 337 kWh/an
- Niveau sonore : 45 dB(A)
- No Frost
- Système anti-vibration



Emballé (HxLxP) : 1820 x 650 x 750 mm
Déballé (HxLxP) : 1762 x 595 x 680 mm

*chargement maximum





Offrant une visibilité importante, une bonne préhension et une maîtrise des conditions thermiques, toutes les conditions sont réunies pour faire de chaque vin un produit unique.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Enchassable ou pose libre
- Porte réversible avec entourage Inox
- Poignée Inox
- Serrure
- Verre traité anti-UV
- 9 Clayettes Bois avec plinthes Inox + 1 demi
- Clayettes coulissantes sur roulettes
- 4 Pieds réglables sur 8 cm de hauteur

- Gestion électronique des températures avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED

ZONE SUPÉRIEURE

- Mise en temp.
- 55 Bouteilles
- +5°C - +10°C

ZONE INFÉRIEURE

- Conservation
- 55 Bouteilles
- +10°C - +18°C


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 312 L
- Poids Brut / Net : 99 kg / 87 kg
- Classe climatique : N (+16°C à +32°C)
- Consommation électrique : 290 kWh/an
- Niveau sonore : 45 dB(A)
- No Frost
- Système anti-vibration



Emballé (HxLxP) : 1445 x 650 x 750 mm
Déballé (HxLxP) : 1392 x 595 x 680 mm

*chargement maximum



Dimensions en mm





Vitrines à haut degré de fiabilité, les caves 2 zones répondent avec exigence à la nécessité de maîtriser les conditions de conservation à tous les niveaux.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Enchassable ou pose libre
- Porte réversible avec entourage Inox
- Poignée Inox
- Serrure
- Verre traité anti-UV
- 13 Clayettes Bois avec plinthes Inox + 1 demi
- 4 Pieds réglables sur 8 cm de hauteur
- Clayettes coulissantes sur roulettes

- Gestion électronique des températures avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED

ZONE SUPÉRIEURE

- Mise en temp.
- 77 Bouteilles
- +5°C - + 10°C

ZONE INFÉRIEURE

- Conservation
- 77 Bouteilles
- +10°C - + 18°C


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 416 L
- Poids Brut / Net : 119 kg / 106 kg
- Classe climatique : N (+16°C à +32°C)
- Consommation électrique : 337 kWh/an
- Niveau sonore : 45 dB(A)
- No Frost
- Système anti-vibration



Emballé (HxLxP) : 1820 x 650 x 750 mm
Déballé (HxLxP) : 1762 x 595 x 680 mm

*chargement maximum



2
ZONES

B

C

D

D



Bénéficiant d'une grande capacité de stockage et un système de contrôle des températures précis, la préservation de chaque type de vin devient exemplaire.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Enchassable ou pose libre
- Porte réversible avec entourage Inox
- Poignée Inox
- Verre traité anti-UV
- 12 Clayettes Bois avec plinthes Inox + 1 demi
- 4 Pieds réglables sur 8 cm de hauteur
- Clayettes coulissantes sur roulettes
- Gestion électronique des températures avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 416 L
- Poids Brut / Net : 120 kg / 107 kg
- Classe climatique : N (+16°C à +32°C)
- Consommation électrique : 337 kWh/an
- Niveau sonore : 45 dB(A)
- No Frost
- Système anti-vibration



Emballé (HxLxP) : 1820 x 650 x 750 mm
Déballé (HxLxP) : 1762 x 595 x 680 mm

*chargement maximum

ZONE SUPERIEURE


- Mise en temp.
- 44 Bouteilles
- +5°C - + 18°C

MILIEU

- Mise en temp.
- 55 Bouteilles
- +5°C - + 18°C

ZONE INFÉRIEURE

- Conservation
- 44 Bouteilles
- +12°C - + 18°C





GAMME
VIEILLISSEMENT

Le Chai

Avec une capacité de 138 bouteilles, cette cave vous permet de faire vieillir une sélection de vin et de le faire bonifier. Les clayettes se plaçant à de multiples hauteurs, vous offrent ainsi une grande modularité intérieure.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Pose libre
- Porte avec ouverture à droite
- Poignée Inox
- Serrure
- 2 Clayettes Bois fixes
- 1 Clayette coulissante sur roulettes
- 2 Pieds réglables + 2 roulettes
- Tiroir capacité 6 bouteilles
- Registre de cave
- Fermeture automatique de la porte
- Alarme porte ouverte
- Fonction Hiver

- Filtre charbon
- Affichage temps restant du filtre
- Gestion électronique de la température et de l'hygrométrie avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED bleue

- **Vieillessement**
- **138 Bouteilles**
- **+5°C - + 20°C**


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 304 L
- Poids Brut / Net : 88 kg / 72 kg
- Classe climatique : SN (+10°C à +32°C)
- Consommation électrique : 120 kWh/an
- Niveau sonore : 44 dB(A)
- Dégivrage automatique ventilé
- Système anti-vibration



Emballé (HxLxP) : 1690 x 680 x 750 mm
Déballé (HxLxP) : 1560 x 600 x 670 mm

*chargement maximum



Dimensions en mm



Le Chai

EAN : 3260449040075

D'une capacité de 237 bouteilles, ce modèle est décliné en version ouverture à droite (charnière droite) ou ouverture à gauche (charnière gauche), pour garder une porte et un design épurés...

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Pose libre
- Porte pleine
- Poignée Inox
- Serrure
- 3 Clayettes Bois fixes
- 2 Clayettes coulissantes sur roulettes
- 2 Pieds réglables + 2 roulettes
- Tiroir capacité 8 bouteilles
- Registre de cave
- Fermeture automatique de la porte
- Alarme porte ouverte
- Fonction Hiver

- Filtre charbon
- Affichage temps restant du filtre
- Gestion électronique de la température et de l'hygrométrie avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED bleue

- **Vieillessement**
- **237 Bouteilles**
- **+5°C - + 20°C**


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 485 L
- Poids Brut / Net : 117 kg / 94 kg
- Classe climatique : SN (+10°C à +32°C)
- Consommation électrique : 132 kWh/an
- Niveau sonore : 41 dB(A)
- Dégivrage automatique ventilé
- Système anti-vibration



Emballé (HxLxP) : 2090 x 680 x 850 mm
Déballé (HxLxP) : 1960 x 600 x 770 mm

*chargement maximum



Dimensions en mm



EAN : 3260449040105 | LMV2370HD
EAN : 3260449040099 | LMV2370HG

Le Chai

CAVES JUMELÉES POUR DE PLUS GRANDES CAPACITÉS



LSV 4740H 474* 

Cette cave jumelée est la combinaison des caves LMV2370HD et LMV2370HG, assemblées par un kit et directement montées en usine (cet ensemble de 3 pièces peut aussi être acheté séparément).

EAN : 3260449040112

TIROIR SÉLECTION LE CHAI

La «Sélection Le Chai» permet de préserver dans un écran 6 à 8 bouteilles.



GAMME VIEILLISSEMENT



GAMME
POSE LIBRE

Le Chai



Permettant plusieurs possibilités de stockage, la gamme pose libre est raffinée et s'adapte facilement à tous les environnements.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Pose libre
- Porte réversible
- Poignée + bas de porte inox
- Verre traité anti-UV
- 3 Clayettes Bois + 1 demi
- 2 Pieds réglables

- Gestion électronique des températures avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED


- Mise en température
- 30 Bouteilles
- +5°C - + 20°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 102 L
- Poids Brut / Net : 38 kg / 34 kg
- Classe climatique : N-ST (+16°C à +38°C)
- Consommation électrique : 144 kWh/an
- Niveau sonore : 40 dB(A)
- No Frost
- Système anti-vibration



Emballé (HxLxP) : 890 x 530 x 600 mm
Déballé (HxLxP) : 850 x 500 x 560 mm



Dimensions en mm

*chargement maximum



Le Chai

EAN : 3260449040143



Avec une capacité de 38 bouteilles, destinée aux fins dégustateurs comme aux professionnels, cette cave vous permet de disposer en permanence d'une sélection de vin aux arômes préservés.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Pose libre
- Porte réversible
- Poignée + bas de porte inox
- Verre traité anti-UV
- 3 Clayettes Bois + 1 demi
- 2 Pieds réglables
- Gestion électronique des températures avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED


- Mise en température
- 38 Bouteilles
- +5°C - + 20°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 108 L
- Poids Brut / Net : 40 kg / 37 kg
- Classe climatique : N-ST (+16°C à +38°C)
- Consommation électrique : 144 kWh/an
- Niveau sonore : 40 dB(A)
- No Frost
- Système anti-vibration



Emballé (HxLxP) : 890 x 580 x 570 mm
Déballé (HxLxP) : 852 x 550 x 538 mm



Dimensions en mm

*chargement maximum





Offrant une visibilité importante, une bonne préhension et une maîtrise des conditions thermiques, toutes les conditions sont réunies pour faire de chaque vin un produit unique.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Type : Pose libre
- Porte réversible
- Poignée + bas de porte inox
- Verre traité anti-UV
- 5 Clayettes Bois + 1 demi
- 2 Pieds réglables
- Gestion électronique des températures avec affichage LED
- Eclairage intérieur LED

- Mise en température
- 59 Bouteilles
- +5°C - + 20°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume Utile : 180 L
- Poids Brut / Net : 52 kg / 49 kg
- Classe climatique : N-ST (+16°C à +38°C)
- Consommation électrique : 151 kWh/an
- Niveau sonore : 40 dB(A)
- No Frost
- Système anti-vibration



Emballé (HxLxP) : 1278 x 580 x 570 mm
Déballé (HxLxP) : 1237 x 550 x 538 mm

*chargement maximum



Dimensions en mm

